



VALORIS

ILUMINAT FESTIV 2019



Din cele mai vechi timpuri, LUMINA i-a incitat pe oameni. Lumina este simbol al vietii, al bucuriei si al renasterii. Simtul vazului este incantat atunci cand intensitatea luminii si culorile alcatuiesc combinatia perfecta.

Consideram ca iluminatul este un element cheie al identitatii VALORIS, indicand exact cine suntem.

Valoris va ofera servicii de iluminat festiv, acestea cuprinzand: **iluminat decorativ interior sau exterior**, iluminat festiv pentru sarbatori, iluminat ambiental pentru birouri, restaurant, hoteluri, etc si iluminat industrial. **Iluminatul festiv poate fi interior sau exterior** si se poate realiza prin montarea de figurine luminoase, perdele luminoase, siruri luminoase led, decoratiuni mall, decoratiuni office, decoratiuni vitrine sau interior magazine, decoratiuni centru istoric, etc.

Produse de calitate, proiecte realizate și clienti multumiti an de an, sunt garantia pe care o oferim, in speranta ca va veti alatura portofoliului nostru de beneficiari.

Continuam sa promovam solutii bazate pe tehnologie LED, ale căror avantaje dorim să vi le reamintim:

- fiabilitate foarte ridicată;
- consum redus în energie;
- durata mare de viață (10 ani sau 50.000 ore functionare);
- diversitate nelimitată de efecte optice și aplicatii;
- rezistenta la socuri, apa, praf , temperaturi negative, raze UV;
- non-poluante și ușor reciclabile;
- lumina produsa nu este obositoare;
- design elegant.

Va invitam sa ne studiatii oferta, sa ne solicitati sprijinul in conturarea și realizarea solutiilor de iluminat festiv si nu in ultimul rand, sa va bucurati de rezultatele parteneriatului cu noi.


Informatiile din acest catalog pot suferi modificari fara nici o instiintare prealabila. In conformitate cu evolutia normelor si a produselor, datele indicate in textul si imaginile din acest material nu ne angajeaza decat dupa consultarea agentilor VALORIS SRL.

Scopul echipei VALORIS este de a va lumina casa si sufletul.



INSTALATII EXTENSIBILE

- cablu negru din cauciuc
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 100 LED-uri




COD PRODUS	DIMENSIUNE LUNGIME	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DD-9004	10m	100	alb rece ●	7,2W	30	10	73
DD-9004-W/W	10m	100	alb cald ●	7,2W	30	10	73

*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare



Instalatii extensibile cu FLASH

- cablu negru din cauciuc
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 40 + 10 flash LED-uri





COD PRODUS	DIMENSIUNE LUNGIME	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DD-9003	5m	40+10flash=50	alb rece ●	3,6W	60	20	51
DD-9003-W/W	5m	40+10flash=50	alb cald ●	3,6W	60	20	51

*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare

sistem

PROFI**GHIRLANDE EXTENSIBILE**

- cablu negru din cauciuc
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 100 LED-uri





COD PRODUS	DIMENSIUNE L x h	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (WAT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DD-9006	2 x 1m	100	alb rece ●	7,2W	30	10	74
DD-9006-W/W	2 x 1m	100	alb cald ●	7,2W	30	10	74

*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare

**GHIRLANDE EXTENSIBILE CU FLASH**

- cablu negru din cauciuc
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 38 + 12-flash LED-uri



COD PRODUS	DIMENSIUNE L x h	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (WAT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DD-9005	3 x 0,4m	38+12flash=50	alb rece ●	3,6W	60	20	54
DD-9005-W/W	3 x 0,4m	38+12flash=50	alb cald ●	3,6W	60	20	54



*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare





PERDELE EXTENSIBILE

- cablu negru din cauciuc
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 204 LED-uri




COD PRODUS	DIMENSIUNE L x h	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (WAT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DD-9009	1 x 4m	204	alb rece ●	21,6W	14	6	169
DD-9009-WW	1 x 4m	204	alb cald ●	21,6W	14	6	169

*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare



PLASE EXTENSIBILE

- cablu negru din cauciuc
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 144 LED-uri




COD PRODUS	DIMENSIUNE L x h	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (WAT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DD-9007	1,2 x 1,5m	144	alb rece ●	7,2W	20	10	120
DD-9007-WW	1,2 x 1,5m	144	alb cald ●	7,2W	20	10	120

*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare




STALACTITE (ICE FALL) EXTENSIBILE

- cablu negru din cauciuc
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 6 tuburi cu 18 led-uri = 108 LED-uri




COD PRODUS	DIMENSIUNE L x h	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DD-9012	1,8 x 0,35m	108	alb rece ●	21W	20	10	110

*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare



CLOPOTEI CU FUNDA INTERCONECTABILI

- tub luminos cu LED (3m)
- cablu negru
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 360 LED-uri





COD PRODUS	DIMENSIUNE DIAMETRU	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DDN-1729	60cm x 50cm	360	rece/rosu ●	18W	5	85

MODELE



GLOBURI INTERCONECTABILE

- cablu alb din cauciuc 1m
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 72 LED-uri

COD
PRODUSDIMENSIUNE
DIAMETRUNUMAR DE
LEDURILUMINA
LEDPUTERE
(WAT)CANT.
PAC.PRET/BUC
fara TVA

DD-9020

40cm

72

alb rece ●

3,6W

4

199

DD-9020-W/W

40cm

72

alb cald ●

3,6W


4

199



MODEL CERB INTERCONECTABIL

- cablu negru din cauciuc 6m
- cablu negru
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 720 LED-uri



60 cm

COD
PRODUSDIMENSIUNE
DIAMETRUNUMAR DE
LEDURILUMINA
LEDPUTERE
(WAT)CANT.
PAC.PRET/BUC
fara TVA

DDN-1762

60cm

720

alb rece ●

36W

5

156

DDN-1762-W/W

60cm


720

alb cald ●

36W

5


156



FULGI INTERCONECTABILI



- cablu negru din cauciuc 1m
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 324 LED-uri



**COD
PRODUS**

**DIMENSIUNE
DIAMETRU**

**NUMAR DE
LEDURI**

**LUMINA
LED**

**PUTERE
(WAT)**

**CANT.
PAC.**

**PRET/BUC
fara TVA**

DSF-003

78cm

324

alb rece ●

17W

5

139

DSF-003-W/W

78 cm

324

alb cald ●

17W


5

139

STELUTE INTERCONECTABILE



- cablu negru din cauciuc 1m
- conexiune de maxim 3.000 leduri
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 270 LED-uri



**COD
PRODUS**

**DIMENSIUNE
DIAMETRU**

**NUMAR DE
LEDURI**

**LUMINA
LED**

**PUTERE
(WAT)**

**CANT.
PAC.**

**PRET/BUC
fara TVA**

STAR-010

80cm

270

alb rece ●

13,6W

5

129

STAR-010-W/W

80 cm

270

alb cald ●

13,6W


5

129




GLOB CU STELUTE INTERCONECTABIL

- tub luminos cu LED (7m)
- cablu negru
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 840 LED-uri




COD PRODUS	DIMENSIUNE DIAMETRU	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (WAT)	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DDN-1779	60cm	840	rece/roșu	42W	4	169




BRADULETI INTERCONECTABILI

- tub luminos cu LED (6m)
- cablu negru
- necesita stecher cu alimentator (pag. 10)
- alimentare 230V
- 720 LED-uri




COD PRODUS	DIMENSIUNE DIAMETRU	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (WAT)	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
DDN-1774	60cm	720	verde	36W	4	159

ACCESORII SISTEM PROFI



- cablu **negru** din cauciuc
- conexiune de max 3000 LED
- 1 schuko & 1 mufa tata
- alimentare la 230 V



**COD:
PRODUS**

**DENUMIRE
PRODUS**

**DIMENSIUNE
LUNGIME**

**CANT.
PAC.**

**PRET/BUC
fara TVA**


DD-9014

Cablu de alimentare cu stecher


3m

20

21



- cablu **negru** din cauciuc
- conexiune de max 3000 LED
- 1 mufa tata & 1 mufa mama
- alimentare la 230 V



**COD
PRODUS**

**DENUMIRE
PRODUS**

**DIMENSIUNE
LUNGIME**

**CANT.
PAC.**

**PRET/BUC
fara TVA**

DD-9015

Prelungitor cu 2 mufe


3m

20

21



- cablu **negru** din cauciuc
- conexiune de max 3000 LED
- 1 mufa tata & 2 mufe mama
- alimentare la 230 V



**COD
PRODUS**

**DENUMIRE
PRODUS**

**DIMENSIUNE
LUNGIME**

**CANT.
PAC.**

**PRET/BUC
fara TVA**

DD-9018

Ramificatie "T"


1m

20

15



- cablu **negru** din cauciuc
- conexiune de max 3000 LED
- 1 mufa tata & 5 mufe mama
- alimentare la 230 V



**COD
PRODUS**

**DENUMIRE
PRODUS**

**DIMENSIUNE
DIAMETRU**

**CANT.
PAC.**

**PRET/BUC
fara TVA**

DD-9017

Ramificatie "6"

13,7cm


20

26

sistem **PROFI**

Gama **sistem** **PROFI**

ofera posibilitatea de a crea diverse aranjamente prin imbinarea diverselor instalatii si modele, in limita de 3000 de leduri, pe o singura alimentare. Astfel puteti realiza designul dorit in cativa pasi simpli precum exemplele din fotografiile alaturate.



gamă


S-OUT




INSTALATII EXTENSIBILE



- cablu verde din cauciuc
- conexiune de max 2000 LED
- necesita stécher cu alimentator
- alimentare la 230 V
- 50 LED



*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare.



COD PRODUS	DIMENSIUNE LUNGIME	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-195010	5m	50	alb rece ●	3,6W	40	10	36
30-195016	5m	50	alb cald ●	3,6W	40	10	36


COD	DENUMIRE	DIMENSIUNE	PAC.	PRET/BUC
30-191501	Cablu de alimentare cu stécher (verde)	1,5m	10	14
30-193001	Cablu de alimentare cu stécher (verde)	3m	10	16




INSTALATII EXTENSIBILE



- cablu alb din cauciuc
- conexiune de max 2000 LED
- necesita stécher cu alimentator
- alimentare la 230 V
- 50 LED



*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare.




COD PRODUS	DIMENSIUNE LUNGIME	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-195000	5m	50	alb rece ●	3,6W	40	10	35
30-195006	5m	50	alb cald ●	3,6W	40	10	35
30-195003	5m	50	rosu ●	3,6W	40	10	35
30-195004	5m	50	albastru ●	3,6W	40	10	35
30-195011	5m	50	multicolor ●	3,6W	40	10	35
30-19100	10m	100	alb rece ●	7,2W	40	10	69
30-191000	10m	100	alb cald ●	7,2W	40	10	69

COD	DENUMIRE	DIMENSIUNE	PAC.	PRET/BUC
30-191500	Cablu de alimentare cu stécher (alb)	1,5m	10	12
30-193000	Cablu de alimentare cu stécher (alb)	3m	10	12

GHIRLANDE EXTENSIBILE



- cablu alb din cauciuc
- conexiune de max 2000 LED
- necesita stecher cu alimentator
- alimentare la 230 V
- 180 LED



*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare.




COD PRODUS	DIMENSIUNE L x h	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-191800	5m x 0,7m	180	alb rece ●	13W	11	10	117
30-191806	5m x 0,7m	180	alb cald ●	13W	11	10	117
30-191802	5m x 0,7m	180	rosu ●	13W	11	10	117
30-191804	5m x 0,7m	180	albastru ●	13W	11	10	117

COD	DENUMIRE	DIMENSIUNE	PAC.	PRET/BUC
30-191500	Cablu de alimentare cu stecher (alb)	1,5m	10	13
30-193000	Cablu de alimentare cu stecher (alb)	3m	10	15

GHIRLANDE EXTENSIBILE CU FLASH



- cablu alb din cauciuc
- conexiune de max 2000 LED
- include cablu de alimentare de 3m cu stecher
- alimentare la 230 V
- 58 & 6 flash LED



*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare.



COD PRODUS	DIMENSIUNE L x h	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-196410	1,6m x 0,7m	58+6flash=64	alb rece ●	4,6W	30	10	66
30-196460	1,6m x 0,7m	58+6flash=64	alb cald ●	4,6W	30	10	66
30-196442	1,6m x 0,7m	58+6flash=64	rosu ●	4,6W	30	10	66
30-196440	1,6m x 0,7m	58+6flash=64	albastru ●	4,6W	30	10	66




gama

S-OUT

PERDELE "MULTI" EXTENSIBILE



- cablu alb din cauciuc
- conexiune de maxim 1.200 LED-uri
- necesita stecher cu alimentator
- alimentare 230V



COD	DENUMIRE	DIMENSIUNE	PAC.	PRET/BUC
30-191	Linie de alimentare cu 12 intrari (fara stecher)	1,5m	6/60	23

COD PRODUS	DIMENSIUNE LUNGIME	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	PUTERE (W/AT)	* NR. MAX.	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-1911500	cordoan 1,5m	15	alb rece ●	1,1W	120	12/48	13
30-19115000	cordoan 1,5m	15	alb cald ●	1,1W	120	12/48	13
30-1911540	cordoan 1,5m	15	albastru ●	1,1W	120	12/48	13
30-1911520	cordoan 1,5m	15	rosu ●	1,1W	120	12/48	13
30-1913000	cordoan 3m	30	alb rece ●	2,2W	120	6/24	19
30-19130000	cordoan 3m	30	alb cald ●	2,2W	120	6/24	19
30-1913040	cordoan 3m	30	albastru ●	2,2W	120	6/24	19
30-1913020	cordoan 3m	30	rosu ●	2,2W	120	6/24	19




*Cantitatea totala maxima autorizata pentru conectare "cap la cap" pe o singura alimentare

COD	DENUMIRE	DIMENSIUNE	PAC.	PRET/BUC
30-191500	Cablu de alimentare cu stecher (alb)	1,5m	10	12
30-193000	Cablu de alimentare cu stecher (alb)	3m	10	15

STALACTITE (ICE FALL) EXTENSIBILE



- cablu transparent
- include cablu de alimentare de 5m cu stecher
- alimentare la 230 V




COD PRODUS	DIMENSIUNE L x h	NUMAR DE LEDURI	LUMINA LED	NR. TUBURI	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-96771200	5,4m (+5m) x 0,2m	120	alb rece ●	10	1/50	87
30-96771800	24,m (+5m) x 0,6m	180	alb rece ●	5	1/25	109

gama





S-MOD

TUB LUMINOS Ø13mm 1 CANAL



BEC



- 1 canal (2 fire)
- posibilitate de taiere la minim 1 metru
- fiecare cutie are 5 cabluri de alimentare, 5 mufe & 5 capace
- alimentare la 230 V
- 36 BECURI / metru
- max 100m la o alimentare



COD PRODUS	NUMAR DE BECURI / METRU	CULOARE LUMINA	PUTERE (WAT)	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-2101	36	alb cald ●	14,4W	100	5
30-2121	36	rosu ●	14,4W	100	5
30-2131	36	galben ●	14,4W	100	5
30-2141	36	albastru ●	14,4W	100	5
30-2151	36	verde ●	14,4W	100	5







COD	DENUMIRE	PAC.	PRET/BUC
30-5003	Set cablu alimentare tub luminos 1 canal (doua fire)	5	5
30-5005	Mufa de alimentare liniara pentru tub luminos 1 canal	10	1.5
30-5002	Capac pentru tub luminos	50	0.3

gama


S-MOD

TUB LUMINOS Ø13mm 2 CANALE




BEC



- 2 canale (3 fire)
- posibilitate de taiere la minim 2 metri
- fiecare cutie are 5 cabluri de alimentare, 5 mufe & 5 capace
- alimentare la 230 V
- 36 BECURI / metru
- max 100m la o alimentare



COD PRODUS	NUMAR DE BECURI / METRU	CULOARE LUMINA	PUTERE (W/AT)	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-2201	36	alb cald ●	14,6W	100	7
30-2211	36	multicolor ●	14,6W	100	7
30-2221	36	rosu ●	14,6W	100	7
30-2231	36	galben ●	14,6W	100	7
30-2241	36	albastru ●	14,6W	100	7
30-2251	36	verde ●	14,6W	100	7
30-2271	36	mov ●	14,6W	100	7



COD	DENUMIRE	PAC.	PRET/BUC
30-5027	Programator petru 24m tub luminos 2 canale 2A /450W	5	17
30-5022	Programator petru 50m tub luminos 2 canale 4A /900W	1	31
30-5004	Set cablu alimentare tub luminos 2 canale (3 fire)	5	7
30-5006	Mufa imbinare liniara pentru tub luminos 2 canale (3 fire)	20	1.5
30-5014	Mufa imbinare "T" pentru tub luminos 2 canale (3 fire)	10	6
30-50140	Mufa imbinare "+" pentru tub luminos 2 canale (3 fire)	10	10
30-5002	Capac pentru tub luminos	50	0.3

gama


S-MOD

TUB LUMINOS Ø13mm 1 CANAL




LED



- 1 canal (2 fire)
- posibilitate de taiere la minim 1 metru
- fiecare cutie are 5 cabluri de alimentare, 5 mufe & 5 capace
- alimentare la 230 V
- 36 LED / metru
- max 50m la o alimentare



COD PRODUS	NUMAR DE BECURI / METRU	CULOARE LUMINA	PUTERE (W/AT)	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-2500	36	alb rece ●	3W	50	10
30-250	36	alb cald ●	3W	50	10
30-2504	36	albastru ●	3W	50	10
30-2505	36	verde ●	3W	50	10





COD	DENUMIRE	PAC.	PRET/BUC
30-50083	Set cablu alimentare tub luminos	5	11.5
30-5005	Mufa de imbinare liniara	10	1.5
30-5002	Capac pentru tub luminos	50	0.3

gama


S-MOD

TUB LUMINOS 13mm 2 CANALE





LED




- 2 canale (3 fire)
- posibilitate de taiere la minim 2 metri
- fiecare cutie are 5 cabluri de alimentare, 5 mufe & 5 capace
- alimentare la 230 V
- 36 LED / metru
- max 50m la o alimentare



COD PRODUS	NUMAR DE BECURI / METRU	CULOARE LUMINA	PUTERE (WAT)	CANT. PAC.	PRET/BUC fara TVA
30-2600	36	alb rece ●	3W	50	11
30-26000	36	alb cald ●	3W	50	11
30-2610	36	multicolor ●	3W	50	11
30-2602	36	rosu ●	3W	50	11
30-2603	36	galben ●	3W	50	11
30-2604	36	albastru ●	3W	50	11
30-2607	36	mov ●	3W	50	11



COD	DENUMIRE	PAC.	PRET/BUC
30-50350	Programator pentru tub luminos 50m 2A/450W	5	20
30-50084	Set cablu alimentare tub luminos	5	13
30-5006	Mufa de imbinare liniara	20	1.5
30-5002	Capac pentru tub luminos	50	0,3



STEA LUMINOASĂ

culori LED:
- albastru
dimensiuni:
0,75m x 0,75m

179
lei+TVA



FIGURINĂ "LUCEAFĂR"

culori LED:
- albastru
- alb rece
dimensiuni:
- 1,20m x 0,60m

179
lei+TVA

FIGURINĂ "CLOPOTEL"

179
lei+TVA

culori LED:
- albastru
- alb rece
dimensiuni:
0,90m x 0,60m



FIGURINĂ "DUAL POLARIS"

culori LED:
- alb rece
- albastru
dimensiuni:
0,90m x 0,60m




230
lei+TVA

FIGURINĂ "COMETĂ"

culori LED:
- alb rece
- roșu
dimensiuni:
- 1,20m x 0,60m



179
lei+TVA



BANNER "SANIUȚA"

culori LED:

- alb rece
- albastru

dimensiuni:
170m x 0,70m

289
lei+TVA


BANNER "TRIPOLARIS"

culori LED:

- alb rece
- albastru


dimensiuni:
180m x 0,80m

489
lei+TVA



SFERE LUMINOASE

230
lei+TVA



0,50m diametru
120 LEDs

culori LED:

- alb rece simplu
- alb cald
- albastru
- albastru flash alb
- multicolor flash
- roșu flash
- roșu simplu


BANNER "HARPĂ ȘIRAG DE STELE"

culori LED:

- furtun albastru + ghirlandă alb cald
- furtun alb rece + ghirlandă roșu flash
- furtun alb rece + ghirlandă albastru flash
- furtun albastru + ghirlandă alb rece profesional

dimensiuni:
4m x 0,70m

399
lei+TVA



BANNER "LA MULȚI ANI"



culori LED:
- alb rece
- albastru

dimensiuni:
4m x 0,70m

899
lei+TVA

VARIANTE TRAVERSĂRI STRADALE

BANNER "LUCEAFĂR"




516
lei+TVA

7,4m
5m ghirlandă +
2,4m figurine Luceafăr

8,4m
6m ghirlandă +
2,4m figurine Luceafăr

533
lei+TVA

BANNER "COMETĂ"




565,50
lei+TVA

7,4m
5m ghirlandă +
2,4m figurine Cometă

8,4m
6m ghirlandă +
2,4m figurine Cometă

586
lei+TVA

BANNER "CLOPOȚEL"



566
lei+TVA

6,6m
5m ghirlandă +
1,6m figurine Clopoțel

7,6m
6m ghirlandă +
1,6m figurine Clopoțel

566
lei+TVA





VALORIS

Sediu: Rm. Valcea, Raureni 266
Tel.: (+4)0250 732 227
Mobil: (+4)0735 350 145
E-mail: office@valoris-electrice.ro
Website: valorismag.ro

